
























金葱粉常用规格

GLITER SPECIFICATION



异形亮片常用规格

COMMON SPECIFICATIONS OF SPECIAL-SHAPED SEQUINS


0.8mm 圆形	1mm 圆形	2mm 圆形	3mm 圆形
6mm 圆形	8mm 圆形	2.5mm 心形	3mm 心形
4mm 心形	6mm 心形	2.5mm 四角星	4mm 四角星
2.5mm 五角星	3mm 五角星	4mm 五角星	5mm 五角星
6mm 五角星	8mm 五角星	10mm 五角星	3mm 月亮
3mm 钻石	3mm 云朵	2mm 三角形	3mm 三角形
3mm 长方形	3mm 正方形	3mm 圆角长方形	3mm 圆角正方形
3mm 小草	3mm 枫叶	3mm 雪糕	3mm 苹果
4mm 缺口苹果	3mm 梅花	4mm 梅花	4mm 四叶草
5mm 樱花	6mm 雪花	8mm 圣诞树	3mm 蝴蝶
3mm 骷髅	4mm 兔子	4mm 米奇	5mm 蝙蝠
5mm KT猫	5mm 企鹅	6mm 金鱼	6mm 海龟
8mm 公鸡	8mm 独角兽	10mm 海豚	3mm 水滴
5mm 雨伞	6mm 太阳	7mm 闪电	4mm 箭头
5mm 火箭	5mm 黑桃	5mm 黑梅花	4mm 眼睛
6mm 眼睛	5mm 红酒杯	5mm 领结	6mm 高跟鞋
5mm 吉他	5mm 琵琶	5mm 飞碟	5mm 双角音符
6mm 音符	10mm 音符	9mm 眼镜	4mm 空心形
5mm 空心形	4mm 嘴唇	6mm 空心五角星	6mm 笑脸

3D立体亮片

3D THREE-DIMENSIONAL SEQUINS

2mm

立体正方形



3mm

立体正方形



3mm

立体长方形



4mm

立体箭头



3mm

立体钻石



3mm

立体三角形




3mm

立体菱形



4mm

立体菱形



3mm

立体五角形



4mm

立体五角形



5mm

立体五角形



6mm

立体五角形



镭射系列
Laser series

规格：1/96（可生产1/500-1/4各异形亮片）
材质：BOPET
耐温：180℃-200℃
耐溶性：可耐一般酸碱性溶剂

MJ100 镭射银



MJ101 钻石镭射银



MJ200 镭射金



MJ200A 钻石镭射金



MJ201 镭射红金




MJ210 镭射青金



MJ210A 镭射青金



MJ300 镭射红



MJ304 镭射酒红



MJ400 镭射橙



MJ401 镭射浅铜



MJ406 镭射咖啡




MJ600 镭射绿



MJ601 镭射浅绿



MJ700 镭射蓝



MJ701 镭射浅蓝



MJ702 镭射碧绿蓝



MJ705 镭射宝蓝



MJ709 镭射深蓝




MJ800 镭射紫



MJ802 镭射浅紫




MJ900 镭射深桃红



MJ901 镭射桃红



MJ911 镭射暗粉红



MJ911A 镭射粉红




MJ912 镭射玫红



MJ1000 镭射黑























MJ1002 镭射褐色



银色、金色、彩色系列
SILVER, GOLD, COLOR SERIES

规格：1/96（可生产1/500-1/4各异形亮片）
材质：BOPET
耐温：160℃-200℃
耐溶性：能耐一般酸碱性溶剂

B0100 银色	B0100 25U 银色	B0101 纯银	B0102 香槟银
B0200 香槟金	B0202 金色	B0203 青青金	B0203A 25U 青绿金
B0204 黄金	B0205 深金	B0205A 深金	B0206 青金
B0206A 青黄金	B0208 红金	B0210 浅金	B0211 浅青金
B0212 白金	B0213 砂金	B0214 金色	B0215 淡金
B0217 土豪金	B0218 18K金	B0221 柠檬黄	B0222 铂金
B0224 24K金	B0230 玫瑰金	B0300 红色	B0301 法国红
B0304 法国酒红	B0304A 法国红	B0305 胭脂红	B0306 中国红
B0307 美国红	B0308 美国红	B0309 国旗红	B0400 白古铜
B0400A 深古铜	B0401 古铜	B0402 黄古铜	B0403 青古铜
B0404 浅古铜	B0405 巴西深啡	B0406 爱尔兰浅啡	B0406A 比利时浅啡
B0407 蓝山红浅啡	B0408 皇家浅啡	B0409 红古铜	B0411 黑山咖啡
B0414 鲜古铜	B0415 金咖啡	B0600 苹果绿	B0601 黄绿
B0602 孔雀绿	B0603 青草绿	B0609 浅绿	B0609A 水晶绿
B0610 森林绿	B0611 黄金绿	B0612 橄榄绿	B0613 翡翠绿



普通幻彩系列

ORDINARY SYMPHONY SERIES

规格：1/96（可生产1/256-1/4各种异形亮片）

材质：BOPET+PBT复合

耐温：120℃-160℃

耐溶性：不可耐酸碱

C03	红七彩	C04	蓝七彩	C06	幻彩紫	C07	幻彩天蓝
C08	幻彩大红	C09	幻彩粉红	C10	幻彩浅绿	C11	幻彩蓝
C12	幻彩黄	C12A	幻彩柠柠檬黄	C13	幻彩绿	C14	幻彩紫罗兰
C16	幻彩橄榄绿	C18	七彩粉红	C19	幻彩橘红	C20	幻彩碧绿蓝
C21	金光七彩	C22	梦幻彩虹	C33	金幻绿	C37	金幻蓝
C38	金幻红	C39	金幻粉红	C43	梦幻绿	C46	梦幻紫
C47	梦幻蓝	C48	梦幻红	C49	梦幻粉红	C50	荧光幻彩黄
C51	荧光幻彩绿	C52	荧光幻彩桃红	C53	荧光幻彩紫	C54	荧光幻彩橙

高亮原色幻彩系列

HIGHLIGHT PRIMARY COLOR SYMPHONY SERIES

规格：可生产1/500-1/4各异形亮片


材质：BOPET

耐温：120℃-160℃

耐溶性：不可耐酸碱


NIB

1/24




NIG

1/24



F321A

1/24




F321R

1/24



F322R

1/24



F324R

1/24




FC325

1/64



FC321

1/64



FC321

1/64



FC322

1/64



FC324

1/64



FC324

1/64



高亮幻彩系列

HIGHLIGHT SYMPHONY SERIES

规格：1/64（可生产1/500-1/8各异形亮片）

材质：PBT

耐温：120℃-160℃

耐溶性：不可耐酸碱

FC330



FC332



FC333



FC333A



FC334




FC335



FC336



FC337




FC337A




FC338




FC339



FC339A



FC346



FC347



FC348



FC349



珍珠幻彩系列

PEARL SYMPHONY SERIES

规格：1/24（可生产1/64-1/4各异形亮片）


材质：PBT+乳白PET（贴合）

耐温：120℃-160℃

耐溶性：不可耐酸碱

C03R

珍珠红




C04R

珍珠蓝




C05R

珍珠浅紫




C06R

珍珠紫




C07R

珍珠海蓝




C08R

珍珠红




C09R

珍珠桃红



C11R

珍珠蓝




C12R

珍珠黄



C13R

珍珠绿




C14R

珍珠白



C18R

珍珠粉



C19R

珍珠橙



C21R

珍珠金



C50R

珍珠荧光黄



C51R

珍珠荧光绿



C52R

珍珠荧光红




C53R

珍珠荧光桃




C54R

珍珠荧光橙



C56R

珍珠荧光橙



黄金海岸系列

GOLD COAST SERIES

规格：1/24（可生产1/32、1/24、1/10、3D系列亮片）

厚度：200U

材质：PBT+乳白PET（贴合）

耐温：120℃-160℃

耐溶性：不可耐酸碱

321R 1/24



C30R 1/24



C32R 1/24



C33R 1/24



C33R(黑边) 1/24




C34R 1/24



C35R 1/24



C36R 1/24



C37R 1/24



C38R 1/24



C39R 1/24



C21R 1/24



C61R 1/24



C62R 1/24




C63R 1/24




C65R 1/24



C66R 1/24



C67R 1/24



C68R 1/24



C69R 1/24



半透明荧光、单色系列

TRANSLUCENT FLUORESCENT
MONOCHROMATIC SERIES

规格：1/96 (可生产1/256-1/4) 可做各种规格异形

材质：荧光BOPET

单色：OPP

耐温：荧光120℃-160℃ 单色：120℃-160℃

耐溶性：荧光可耐一般酸碱、单色不耐酸碱

B0500

荧光黄



B0501

荧光绿



B0502

荧光桃红



B0503

荧光紫




B0504

荧光桔红



B0505

荧光蓝



F03

单色粉红



F04

单色紫



F05

单色蓝



F06

单色绿



F07

单色黄



F09

单色桔红



荧光系列

FLUORESCENCE SERIES

规格：1/64 (可生产1/128-1/4) 各种规格异形

材质：BOPET

耐温：180℃-200℃

耐溶性：可耐一般酸碱

Y500

荧光黄



Y500A

荧光柠檬黄



Y501

荧光绿




Y502

荧光桃红



Y503

荧光紫




Y504

荧光橙



Y505

荧光蓝



Y506

荧光桔红



Y508

荧光红



Y508A

荧光大红




Y509

荧光深红







































Y510

荧光紫红



油彩系列亮片
OIL PAINT SERIES SEQUINS

规格：3D立体亮片,可生产1/24、1/10等部分异形亮片
厚度：150u 材质：BOPET
耐温：160℃-200℃
耐溶性：可耐一般酸碱



哑光系列亮片

MATTE SERIES SEQUINS

规格：可生产1/24-1/4、各种异形亮片

材质：PET


耐温：160℃-180℃

耐溶性：可耐一般酸碱

Y1600 3mm/心形



Y1601 3mm/心形



Y1602 3mm/心形



Y1603 3mm/心形



Y1604 3mm/心形




Y1605 3mm/心形



Y1606 3mm/心形



Y1607 3mm/心形



Y1608 3mm/心形



Y1609 3mm/心形



Y1610 3mm/心形



























Y1612 3mm/心形



豹纹、镭射条纹系列亮片

LEOPARD PRINT,
LASER STRIPE SERIES SEQUINS

规格：可生产1/24-1/4、各种异形亮片
材质：BOPET+PBT复合
耐温：120℃-160℃
耐溶性：不可耐酸碱



耐溶剂水晶系列

SOLVENT RESISTANT CRYSTAL SERIES

规格：可生产1/128-1/8，各种异型亮片

材质：PET

耐温：180℃-200℃

耐溶性：可耐酸碱

SJ02 2mm圆形




SJ03 2mm圆形




SJ05 2mm圆形




SJ06 2mm圆形



SJ07 2mm圆形



SJ09 2mm圆形



SJ021 2mm圆形



SJ022 2mm圆形




SJ023 2mm圆形



SJ025 2mm圆形



SJ026 2mm圆形



SJ027 2mm圆形



SJ029 2mm圆形



SJ032 2mm圆形



SJ033 2mm圆形



SJ035 2mm圆形



SJ036 2mm圆形




SJ037 2mm圆形



SJ039 2mm圆形



SJ050 2mm圆形



耐溶剂彩色系列

SOLVENT RESISTANT COLOR SERIES

规格：1/96（可生产1/500-1/8，各种异型亮片）

材质：PET

耐温：160℃-200℃

耐溶性：能耐酸碱

S1202



S1203



S1205



S1206



S1213



S1222



S1300



S1401



S1406




S1602



S1617



S1705



S1711



S1714



S1800



S1802



S1808



S1907



S1908



S1911




S1912



S1913



S1915



S1000



LS100



LS200



LS300




LS401




LS601




LS700



LS901



LS912



耐溶剂珠光系列

SOLVENT RESISTANT PEARLESCENT
SERIES

规格：1/64（可生产1/128-1/8，各种异型亮片）

材质：PET

耐温：180℃-200℃

耐溶性：可耐酸碱

GS02



GS03



GS04



GS05



GS07



GS07



GS08



GS09




GS10



GS11



GS12



GS13




GS14



GS15



GS16



GS17



耐溶剂幻彩系列

SOLVENT-RESISTANT SYMPHONY SERIES

规格：可生产1/128-1/8，各种异型亮片

材质：PET


耐温：180℃-200℃

耐溶性：可耐酸碱

S03




S06



S08



S09




S11



S12



S13



S14



S15



S16



S18



S21



S22




S23



S24




S25



S26



S27




特殊产品

SPECIAL PRODUCT


CFC321

2x2




CF321A

2x2




CFC322

2x2



CF322

2x2



CFC324

2x2



CFC325

2x2



CLB100

2x2



钻石高闪银

2x2



夜光浅

3mm五角星




夜光深

3mm五角星




D01100 高闪银 1/24



钻石高闪银

1/24



B001

铝银



B002

铝金



B003

铝浅金



B004

铝红



耐溶剂高亮镭射系列

SOLVENT RESISTANT HIGHLIGHT
LASER SERIES

规格：可生产1/170、1/256、1/500、1/700

材质：PET

厚度：12um

耐温：160℃-200℃

耐溶性：可耐酸碱

该产品生产细规格为主，可用于指甲油、彩妆、
油墨、油漆、丝网印，性能极佳，用途广泛。

